


L'âgisme en oncogériatrie

Sarah Schroyen


+ Age = facteur de risque pour cancer

- ✓ Prédiction taux des cancers selon l'âge en 2030 (aux USA)



+ Et pourtant....

✓ Faible représentativité des personnes âgées dans les essais cliniques



+ Et pourtant....

- ✓ Recommandation reconstruction mammaire

Moins de 31 ans

Plus de 59 ans




+ Pourquoi ???

Âgisme




Jeunisme



+ Discriminations en Europe

EUROBAROMÈTRE n°393- juin 2012

QC2. In the past 12 months have you personally felt discriminated against or harassed on the basis of one or more of the following grounds? Please tell me all that apply.



EU27

+ Quelles conséquences?

Résultats




Figure 1. Influence of positive self-perceptions of aging (PSPA) on survival. Arrow indicates median survival.

+ Quelles conséquences?





Fig. 1. Mean Health Behavior Scores by Self-Perceptions of Aging Groups. SPA = Self-Perceptions of Aging. Standard error bars represent ± 0.33 SE for each SPA group. * $P = 0.027$.

+ Et en oncogériatrie ?

✓ Peu d'études mais ...



+ Etude sur le personnel infirmier

- N = 76 infirmiers en oncologie de 22 à 63 ans ($M = 35$ ans)
- Réponses par écrit




+ Fiche clinique (1)



✓ Patient de 40 OU 70 ans

Nouvelle immunothérapie du cancer du poumon

- Augmente chance de survie de 10%
- Durée : 1 an
- Coût à la société : 20 000 euros



+ Fiche clinique (1)




+ Fiche clinique (2)

✓ Patient de 35 ET 55 ET 75 ans


Cancer du sein traité par mastectomie

- Paramètres cliniques compatibles avec une chimiothérapie
- Patiente hésite à demander une reconstruction mammaire




+ Fiches cliniques (2)

15



+ Reconstruction et vision de l'âge



Une co-production ULg – CHU

<http://www.senescence.ulg.ac.be/>

<https://www.facebook.com/upsysen.ulg?fref=ts>

Participants:

Doctorante :

Sarah SCHROYEN
(Lic. Psy.)

Promoteur :

Stéphane ADAM
(chargé de cours Ulg)

Co-promoteur :



Pierre MISSOTTEN
(PhD. – Assistant Ulg)

Collaborateur principal CHU :

Guy JERUSALEM
(Chef de l'Oncologie CHU)



Merci



+ Fiches cliniques (2)

Une patiente de 35/55/75 ans avec un excellent état général est atteinte d'un cancer du sein traité par mastectomie, 3 cm de taille, 4 ganglions envahis, exprimant fortement les récepteurs aux oestrogènes et à la progestérone, HER 2 négatifs, marqueur de prolifération KI67 très élevé (exprimé par 80% des cellules tumorales). Elle vit à domicile avec son époux et est totalement autonome. La patiente à l'air d'hésiter à demander une reconstruction mammaire.

Dans quelle mesure pensez-vous qu'une chimiothérapie est adéquate :

Pas d'encouragement 1 2 3 4 5 6 7 Encouragement

Dans quelle mesure l'encouragez-vous à demander une reconstruction mammaire ?

Pas d'encouragement 1 2 3 4 5 6 7 Encouragement